



**Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha,**  
**Praha Statybinės inžinerijos centras, Prahos laboratorija**  
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba,  
Notifikovaná osoba, Certifikační orgán  
Akredituota bandymų laboratorija, Įgaliotoji organizacija,  
Notifikuota įstaiga, Sertifikavimo įstaiga  
Pražská 16, 102 21 Praha 10



## **EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS**

**1390 – CPR – 0342/12/P**

Laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. kovo 9 d. reglamento 305/2011/EU (Statybos produktų reglamentas; angl. CPR) nuostatų, šis sertifikatas taikomas šiam statybos produktui:

**Gamykliniai mineralinės vatos gaminiai naudojami  
pastatų įrangos ir pramonės įrenginių izoliacijai**

Alu Lamella Mat, Larock 40 ALS  
Klimafix, Ventizol

(prekiniai pavadinimai ir žymėjimo kodai yra pateikti šio sertifikato priede)

Matavimo būdai ir produkto aprašymas pateikiami 2012-08-08 ataskaitoje Nr. 1390-CPD-0342/12/P.

tiekami į rinką :

**ROCKWOOL Polska, Sp.z o.o.**  
ul. Kwiatowa 14  
66-131 Cigacice, Lenkija

pagaminti gamykloje:

**ROCKWOOL Polska, Sp.z o.o.**  
ul. Kwiatowa 14  
66-131 Cigacice, Lenkija  
(gamybos linijos CIG 4)

Šis sertifikatas liudija, kad eksploatacinių savybių pastovumo ir eksploatacinių savybių vertinimas ir patikros yra atliktos pagal visas standarto

**EN 14 303:2009 + A1:2013**

priedo ZA skyriuje „1 sistema“ aprašytas nuostatos ir gaminiai atitinka visus pirmiau nurodytus reikalavimus.

Šis sertifikatas pirmą kartą išduotas 2012-08-08 vadovaujantis Statybos produktų direktyva (angl. CPD) ir galioja, kol nepasikeis darniajame standarte apibrėžti bandymo metodai ir (arba) gamyklos gamybos proceso kontrolės reikalavimai, įskaitant darnųjį standartą taikytą deklaruotoms eksploatacinėms savybėms (susijusioms su produkto charakteristikomis) vertinti, ir nei produktas, nei gamybos sąlygos gamykloje nebus žymiai pakeistos.

**Notifikuota įstaiga 1390  
Praha, 2013.12.30**

/Apvalus herbinis atspaudas/

/Parašas/  
**Ing. Petr Kučera, CSc**  
Notifikuotos įstaigos 1390 atstovas



**Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha,**  
**Praha Statybinės inžinerijos centras, Prahos laboratorija**  
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba,  
Notifikovaná osoba, Certifikační orgán  
Akredituota bandymų laboratorija, Įgaliotoji organizacija,  
Notifikuota įstaiga, Sertifikavimo įstaiga  
Pražská 16, 102 21 Praha 10



**Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato 1390-CPR-0342/12/P priedas**  
**Sertifikatas apima žemiau išvardintus ROCKWOOL Polska, Cigacice gamyklos gaminius:**

1 lentelė

Prekinis pavadinimas	Šilumos laidumas W/mK	Degumo klasifikacija	Žymėjimo kodas pagal EN 14 303
Alu Lamella Mat Larock 40 ALS	Žiūrėti	A1	MW EN 14303-T4-ST(+) 250-WS1-MV2
Klimafix Ventizol	2 lentelę	B-s1; d0	MW EN 14303-T4-ST(+) 50-WS1-MV2

2 lentelė

Prekinis pavadinimas	$\lambda_D$ Šilumos laidumo priklausomybė nuo temperatūros W/mK							
	10	50	100	150	200	250	-	-
Alu Lamella Mat Larock 40 ALS	0,04	0,05	0,065	0,083	0,106	0,132	-	-

Prekinis pavadinimas	$\lambda_D$ Šilumos laidumo priklausomybė nuo temperatūros W/mK							
	10	20	30	40	50	-	-	-
Klimafix Ventizol	0,039	0,041	0,043	0,046	0,048	-	-	-

Notifikuota įstaiga 1390  
Praha, 2013.12.30

/Apvalus herbinis atspaudas/

/Parašas/  
Ing. Petr Kučera, CSc  
Notifikuotos įstaigos 1390 atstovas